中国检验认证集团

中国检验检疫科学研究院

230020343606

INSPECTION AND TEST REPORT

签发日期：2024年09月30日

重要声明

Important Statement

1. 本检验检测报告由报告封面和报告内容组成。无报告封面，以及报告内容不完整的，报告无效。

盖检验检测专用章、签字不完整、涂改或增删的，报告无效。

未提出、逾期提出、未以书面形式提出的，均视为无异议。

If you have any objection about the test report, please put forward the objection to CAIQTEST within fifteen days after the receipt of the report. If you do not [illegible] as scheduled, or fail to put forward in writing, you will be deemed to have no objection.

注：本报告一式三份，一份交委托单位，一份由我单位存档。

地址：北京经济技术开发区西环南路18号, 100176

Address: No.18 Xihuan South Road, BDA, Beijing

检验检测报告

委托单位	北京绿色动力再生能源有限公司
采样地点	北京市密云区巨各庄镇水峪村南山沟
检测依据	4.甲烷（以甲烷计）、非甲烷总烃	HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法
	5.二氧化硫	度法及修改单
	7.总悬浮颗粒物	HJ 1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法
仪器信息	真空箱 恒温恒湿称重系统	JC23L468/JC23L470/JC23L471 JC19L020

孟利星	审核人	范倩倩	批准人	王新生	编制人

检验检测报告

		mg/m³	0.007	<0.007	/
		mg/m³	0.007	0.019	/

检验检测报告

下风向 2# 第三次	BJSHJ240003030042	氮氧化物（以NO₂计）	mg/m³	0.005	0.034	0.025
下风向 3# 第三次	BJSHJ240003030043		mg/m³	0.005	0.031	
下风向 4# 第三次	BJSHJ240003030044		mg/m³	0.005	0.027	
厂界内 1# 第三次	BJSHJ240003030045		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 2# 第三次	BJSHJ240003030046		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 3# 第三次	BJSHJ240003030047		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 4# 第三次	BJSHJ240003030048		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 5# 第三次	BJSHJ240003030049		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 6# 第三次	BJSHJ240003030050		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 7# 第三次	BJSHJ240003030051		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 8# 第三次	BJSHJ240003030052		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 9# 第三次	BJSHJ240003030053		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 10# 第三次	BJSHJ240003030054		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 11# 第三次	BJSHJ240003030055		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 12# 第三次	BJSHJ240003030056		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 13# 第三次	BJSHJ240003030057		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 14# 第三次	BJSHJ240003030058		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 15# 第三次	BJSHJ240003030059		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 16# 第三次	BJSHJ240003030060		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 17# 第三次	BJSHJ240003030061		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 18# 第三次	BJSHJ240003030062		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 19# 第三次	BJSHJ240003030063		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 20# 第三次	BJSHJ240003030064		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 21# 第三次	BJSHJ240003030065		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 22# 第三次	BJSHJ240003030066		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 23# 第三次	BJSHJ240003030067		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 24# 第三次	BJSHJ240003030068		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 25# 第三次	BJSHJ240003030069		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 26# 第三次	BJSHJ240003030070		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 27# 第三次	BJSHJ240003030071		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 28# 第三次	BJSHJ240003030072		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 29# 第三次	BJSHJ240003030073		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 30# 第三次	BJSHJ240003030074		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 31# 第三次	BJSHJ240003030075		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 32# 第三次	BJSHJ240003030076		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 33# 第三次	BJSHJ240003030077		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 34# 第三次	BJSHJ240003030078		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 35# 第三次	BJSHJ240003030079		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 36# 第三次	BJSHJ240003030080		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 37# 第三次	BJSHJ240003030081		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 38# 第三次	BJSHJ240003030082		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 39# 第三次	BJSHJ240003030083		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 40# 第三次	BJSHJ240003030084		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 41# 第三次	BJSHJ240003030085		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 42# 第三次	BJSHJ240003030086		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 43# 第三次	BJSHJ240003030087		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 44# 第三次	BJSHJ240003030088		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 45# 第三次	BJSHJ240003030089		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 46# 第三次	BJSHJ240003030090		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 47# 第三次	BJSHJ240003030091		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 48# 第三次	BJSHJ240003030092		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 49# 第三次	BJSHJ240003030093		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 50# 第三次	BJSHJ240003030094		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 51# 第三次	BJSHJ240003030095		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 52# 第三次	BJSHJ240003030096		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 53# 第三次	BJSHJ240003030097		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 54# 第三次	BJSHJ240003030098		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 55# 第三次	BJSHJ240003030099		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 56# 第三次	BJSHJ240003030100		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 57# 第三次	BJSHJ240003030101		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 58# 第三次	BJSHJ240003030102		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 59# 第三次	BJSHJ240003030103		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 60# 第三次	BJSHJ240003030104		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 61# 第三次	BJSHJ240003030105		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 62# 第三次	BJSHJ240003030106		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 63# 第三次	BJSHJ240003030107		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 64# 第三次	BJSHJ240003030108		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 65# 第三次	BJSHJ240003030109		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 66# 第三次	BJSHJ240003030110		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 67# 第三次	BJSHJ240003030111		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 68# 第三次	BJSHJ240003030112		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 69# 第三次	BJSHJ240003030113		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 70# 第三次	BJSHJ240003030114		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 71# 第三次	BJSHJ240003030115		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 72# 第三次	BJSHJ240003030116		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 73# 第三次	BJSHJ240003030117		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 74# 第三次	BJSHJ240003030118		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 75# 第三次	BJSHJ240003030119		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 76# 第三次	BJSHJ240003030120		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 77# 第三次	BJSHJ240003030121		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 78# 第三次	BJSHJ240003030122		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 79# 第三次	BJSHJ240003030123		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 80# 第三次	BJSHJ240003030124		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 81# 第三次	BJSHJ240003030125		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 82# 第三次	BJSHJ240003030126		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 83# 第三次	BJSHJ240003030127		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 84# 第三次	BJSHJ240003030128		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 85# 第三次	BJSHJ240003030129		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 86# 第三次	BJSHJ240003030130		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 87# 第三次	BJSHJ240003030131		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 88# 第三次	BJSHJ240003030132		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 89# 第三次	BJSHJ240003030133		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 90# 第三次	BJSHJ240003030134		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 91# 第三次	BJSHJ240003030135		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 92# 第三次	BJSHJ240003030136		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 93# 第三次	BJSHJ240003030137		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 94# 第三次	BJSHJ240003030138		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 95# 第三次	BJSHJ240003030139		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 96# 第三次	BJSHJ240003030140		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 97# 第三次	BJSHJ240003030141		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 98# 第三次	BJSHJ240003030142		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 99# 第三次	BJSHJ240003030143		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 100# 第三次	BJSHJ240003030144		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 101# 第三次	BJSHJ240003030145		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 102# 第三次	BJSHJ240003030146		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 103# 第三次	BJSHJ240003030147		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 104# 第三次	BJSHJ240003030148		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 105# 第三次	BJSHJ240003030149		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 106# 第三次	BJSHJ240003030150		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 107# 第三次	BJSHJ240003030151		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 108# 第三次	BJSHJ240003030152		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 109# 第三次	BJSHJ240003030153		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 110# 第三次	BJSHJ240003030154		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 111# 第三次	BJSHJ240003030155		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 112# 第三次	BJSHJ240003030156		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 113# 第三次	BJSHJ240003030157		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 114# 第三次	BJSHJ240003030158		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 115# 第三次	BJSHJ240003030159		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 116# 第三次	BJSHJ240003030160		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 117# 第三次	BJSHJ240003030161		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 118# 第三次	BJSHJ240003030162		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 119# 第三次	BJSHJ240003030163		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 120# 第三次	BJSHJ240003030164		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 121# 第三次	BJSHJ240003030165		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 122# 第三次	BJSHJ240003030166		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 123# 第三次	BJSHJ240003030167		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 124# 第三次	BJSHJ240003030168		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 125# 第三次	BJSHJ240003030169		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 126# 第三次	BJSHJ240003030170		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 127# 第三次	BJSHJ240003030171		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 128# 第三次	BJSHJ240003030172		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 129# 第三次	BJSHJ240003030173		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 130# 第三次	BJSHJ240003030174		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 131# 第三次	BJSHJ240003030175		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 132# 第三次	BJSHJ240003030176		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 133# 第三次	BJSHJ240003030177		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 134# 第三次	BJSHJ240003030178		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 135# 第三次	BJSHJ240003030179		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 136# 第三次	BJSHJ240003030180		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 137# 第三次	BJSHJ240003030181		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 138# 第三次	BJSHJ240003030182		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 139# 第三次	BJSHJ240003030183		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 140# 第三次	BJSHJ240003030184		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 141# 第三次	BJSHJ240003030185		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 142# 第三次	BJSHJ240003030186		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 143# 第三次	BJSHJ240003030187		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 144# 第三次	BJSHJ240003030188		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 145# 第三次	BJSHJ240003030189		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 146# 第三次	BJSHJ240003030190		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 147# 第三次	BJSHJ240003030191		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 148# 第三次	BJSHJ240003030192		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 149# 第三次	BJSHJ240003030193		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 150# 第三次	BJSHJ240003030194		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 151# 第三次	BJSHJ240003030195		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 152# 第三次	BJSHJ240003030196		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 153# 第三次	BJSHJ240003030197		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 154# 第三次	BJSHJ240003030198		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 155# 第三次	BJSHJ240003030199		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 156# 第三次	BJSHJ240003030200		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 157# 第三次	BJSHJ240003030201		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 158# 第三次	BJSHJ240003030202		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 159# 第三次	BJSHJ240003030203		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 160# 第三次	BJSHJ240003030204		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 161# 第三次	BJSHJ240003030205		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 162# 第三次	BJSHJ240003030206		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 163# 第三次	BJSHJ240003030207		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 164# 第三次	BJSHJ240003030208		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 165# 第三次	BJSHJ240003030209		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 166# 第三次	BJSHJ240003030210		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 167# 第三次	BJSHJ240003030211		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 168# 第三次	BJSHJ240003030212		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 169# 第三次	BJSHJ240003030213		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 170# 第三次	BJSHJ240003030214		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 171# 第三次	BJSHJ240003030215		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 172# 第三次	BJSHJ240003030216		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 173# 第三次	BJSHJ240003030217		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 174# 第三次	BJSHJ240003030218		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 175# 第三次	BJSHJ240003030219		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 176# 第三次	BJSHJ240003030220		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 177# 第三次	BJSHJ240003030221		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 178# 第三次	BJSHJ240003030222		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 179# 第三次	BJSHJ240003030223		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 180# 第三次	BJSHJ240003030224		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 181# 第三次	BJSHJ240003030225		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 182# 第三次	BJSHJ240003030226		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 183# 第三次	BJSHJ240003030227		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 184# 第三次	BJSHJ240003030228		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 185# 第三次	BJSHJ240003030229		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 186# 第三次	BJSHJ240003030230		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 187# 第三次	BJSHJ240003030231		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 188# 第三次	BJSHJ240003030232		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 189# 第三次	BJSHJ240003030233		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 190# 第三次	BJSHJ240003030234		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 191# 第三次	BJSHJ240003030235		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 192# 第三次	BJSHJ240003030236		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 193# 第三次	BJSHJ240003030237		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 194# 第三次	BJSHJ240003030238		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 195# 第三次	BJSHJ240003030239		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 196# 第三次	BJSHJ240003030240		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 197# 第三次	BJSHJ240003030241		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 198# 第三次	BJSHJ240003030242		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 199# 第三次	BJSHJ240003030243		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 200# 第三次	BJSHJ240003030244		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 201# 第三次	BJSHJ240003030245		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 202# 第三次	BJSHJ240003030246		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 203# 第三次	BJSHJ240003030247		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 204# 第三次	BJSHJ240003030248		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 205# 第三次	BJSHJ240003030249		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 206# 第三次	BJSHJ240003030250		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 207# 第三次	BJSHJ240003030251		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 208# 第三次	BJSHJ240003030252		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 209# 第三次	BJSHJ240003030253		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 210# 第三次	BJSHJ240003030254		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 211# 第三次	BJSHJ240003030255		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 212# 第三次	BJSHJ240003030256		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 213# 第三次	BJSHJ240003030257		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 214# 第三次	BJSHJ240003030258		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 215# 第三次	BJSHJ240003030259		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 216# 第三次	BJSHJ240003030260		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 217# 第三次	BJSHJ240003030261		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 218# 第三次	BJSHJ240003030262		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 219# 第三次	BJSHJ240003030263		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 220# 第三次	BJSHJ240003030264		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 221# 第三次	BJSHJ240003030265		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 222# 第三次	BJSHJ240003030266		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 223# 第三次	BJSHJ240003030267		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 224# 第三次	BJSHJ240003030268		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 225# 第三次	BJSHJ240003030269		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 226# 第三次	BJSHJ240003030270		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 227# 第三次	BJSHJ240003030271		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 228# 第三次	BJSHJ240003030272		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 229# 第三次	BJSHJ240003030273		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 230# 第三次	BJSHJ240003030274		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 231# 第三次	BJSHJ240003030275		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 232# 第三次	BJSHJ240003030276		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 233# 第三次	BJSHJ240003030277		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 234# 第三次	BJSHJ240003030278		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 235# 第三次	BJSHJ240003030279		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 236# 第三次	BJSHJ240003030280		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 237# 第三次	BJSHJ240003030281		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 238# 第三次	BJSHJ240003030282		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 239# 第三次	BJSHJ240003030283		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 240# 第三次	BJSHJ240003030284		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 241# 第三次	BJSHJ240003030285		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 242# 第三次	BJSHJ240003030286		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 243# 第三次	BJSHJ240003030287		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 244# 第三次	BJSHJ240003030288		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 245# 第三次	BJSHJ240003030289		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 246# 第三次	BJSHJ240003030290		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 247# 第三次	BJSHJ240003030291		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 248# 第三次	BJSHJ240003030292		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 249# 第三次	BJSHJ240003030293		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 250# 第三次	BJSHJ240003030294		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 251# 第三次	BJSHJ240003030295		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 252# 第三次	BJSHJ240003030296		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 253# 第三次	BJSHJ240003030297		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 254# 第三次	BJSHJ240003030298		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 255# 第三次	BJSHJ240003030299		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 256# 第三次	BJSHJ240003030300		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 257# 第三次	BJSHJ240003030301		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 258# 第三次	BJSHJ240003030302		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 259# 第三次	BJSHJ240003030303		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 260# 第三次	BJSHJ240003030304		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 261# 第三次	BJSHJ240003030305		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 262# 第三次	BJSHJ240003030306		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 263# 第三次	BJSHJ240003030307		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 264# 第三次	BJSHJ240003030308		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 265# 第三次	BJSHJ240003030309		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 266# 第三次	BJSHJ240003030310		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 267# 第三次	BJSHJ240003030311		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 268# 第三次	BJSHJ240003030312		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 269# 第三次	BJSHJ240003030313		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 270# 第三次	BJSHJ240003030314		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 271# 第三次	BJSHJ240003030315		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 272# 第三次	BJSHJ240003030316		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 273# 第三次	BJSHJ240003030317		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 274# 第三次	BJSHJ240003030318		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 275# 第三次	BJSHJ240003030319		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 276# 第三次	BJSHJ240003030320		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 277# 第三次	BJSHJ240003030321		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 278# 第三次	BJSHJ240003030322		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 279# 第三次	BJSHJ240003030323		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 280# 第三次	BJSHJ240003030324		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 281# 第三次	BJSHJ240003030325		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 282# 第三次	BJSHJ240003030326		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 283# 第三次	BJSHJ240003030327		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 284# 第三次	BJSHJ240003030328		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 285# 第三次	BJSHJ240003030329		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 286# 第三次	BJSHJ240003030330		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 287# 第三次	BJSHJ240003030331		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 288# 第三次	BJSHJ240003030332		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 289# 第三次	BJSHJ240003030333		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 290# 第三次	BJSHJ240003030334		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 291# 第三次	BJSHJ240003030335		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 292# 第三次	BJSHJ240003030336		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 293# 第三次	BJSHJ240003030337		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 294# 第三次	BJSHJ240003030338		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 295# 第三次	BJSHJ240003030339		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 296# 第三次	BJSHJ240003030340		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 297# 第三次	BJSHJ240003030341		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 298# 第三次	BJSHJ240003030342		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 299# 第三次	BJSHJ240003030343		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 300# 第三次	BJSHJ240003030344		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 301# 第三次	BJSHJ240003030345		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 302# 第三次	BJSHJ240003030346		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 303# 第三次	BJSHJ240003030347		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 304# 第三次	BJSHJ240003030348		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 305# 第三次	BJSHJ240003030349		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 306# 第三次	BJSHJ240003030350		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 307# 第三次	BJSHJ240003030351		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 308# 第三次	BJSHJ240003030352		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 309# 第三次	BJSHJ240003030353		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 310# 第三次	BJSHJ240003030354		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 311# 第三次	BJSHJ240003030355		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 312# 第三次	BJSHJ240003030356		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 313# 第三次	BJSHJ240003030357		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 314# 第三次	BJSHJ240003030358		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 315# 第三次	BJSHJ240003030359		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 316# 第三次	BJSHJ240003030360		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 317# 第三次	BJSHJ240003030361		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 318# 第三次	BJSHJ240003030362		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内 319# 第三次	BJSHJ240003030363		mg/m³	0.005	0.020	
厂界内 320# 第三次	BJSHJ240003030364		mg/m³	0.005	0.018	
厂界内 321# 第三次	BJSHJ240003030365		mg/m³	0.005	0.022	
厂界内

		mg/m³	0.07	<0.07	/	/	
		mg/m³	0.07	<0.07	/	/	
		mg/m³	0.07	<0.07	/	/	
非甲烷总烃（以碳计）	上风向 1# 第二轮 第三次	mg/m³	0.07	<0.07	/	/	BJSHJ24000303067
		mg/m³	0.07	<0.07	/	/	BJSHJ24000303068
		mg/m³	0.06	1.40	/	/	BJSHJ24000303072
	上风向 1# 第三轮 第一次	mg/m³	0.07	<0.07	/	/	BJSHJ24000303069
	上风向 1# 第三轮 第二次	mg/m³	0.07	<0.07	/	/	BJSHJ24000303070
	上风向 1# 第三轮	mg/m³	0.07	<0.07	/	/	BJSHJ24000303071

检验检测报告

样品标识	样品编号	检测项目	量纲	检出限	检测值	平均值	...	最大值
							浓度	
下风向 2# 第一轮								

检验检测报告

样品名称	样品编号	检测项目	单位	检出限	检测值	平均值	浓度最大值
下风向 2# 第三轮 第一次	BJSHJ24000303081	甲烷（以甲烷计）	mg/m³	0.07	0.15	/	/
第二次	BJSHJ24000303082				0.10		
第三次	BJSHJ24000303083				0.08		
下风向 2# 第三轮	BJSHJ24000303084				0.07		
下风向 3# 第一轮 第一次	BJSHJ24000303085			0.06	1.68		
下风向 3# 第一轮 第二次	BJSHJ24000303086			0.06	1.67		
下风向 3# 第一轮	BJSHJ24000303087				1.66		
第四次	BJSHJ24000303088			0.06	1.61		
向 3# 第一轮 第一次	BJSHJ24000303085	非甲烷总烃（以碳计）	mg/m³	0.07	0.10	/	/
向 3# 第一轮 第二次	BJSHJ24000303086		mg/m³	0.07	0.11	/	/
向 3# 第一轮	BJSHJ24000303087		mg/m³	0.07	0.08	/	/
	BJSHJ24000303088		mg/m³	0.07	0.10	/	/
下风向 3# 第一轮 第四次	BJSHJ24000303089		mg/m³	0.06	1.58	/	/

检验检测报告

样品标识	样品编号	检测项目	单位	检出限	检测值	平均值	浓度差值	最大值
第一次 下风向 3# 第三轮		烷计）						
第二次 下风向 3# 第三轮	BJSHJ24000303094		mg/m³	0.06	1.60		/	/
第三次 下风向 3# 第三轮	BJSHJ24000303095		mg/m³	0.06	1.60		/	/
	BJSHJ24000303096		mg/m³	0.06	1.60		/	/
第二次 下风向 3# 第三轮	BJSHJ24000303094	非甲烷总烃（以碳计）	mg/m³	0.07	0.09	0.08	/	/

检验检测报告

第二次						下风向
BJSHJ24000303-4	mg/m³	0.3	0.9			第四次

检验检测报告

样品状态	样品编号	检测项目	单位	检出限	检测值	平均值	差值	最大值
	BJSHJ24000303118		mg/m	0.3	0.6			
	BJSHJ24000303129		mg/m³	0.3	1.0			
BJSHJ24000303159		无量纲	10	<10	/	/		上风向 1# 第三次

检验检测报告

检验检测报告

附件1　采样点位图1（采样日期：2024.04.26）：



说明：○环境空气　无组织废气监测点