




中国检验认证集团


China Certification & Inspection Group



中国检验检疫科学研究院

Chinese Academy of Inspection and Quarantine

中国检验检疫科学研究院
CHINA CERTIFICATION & INSPECTION GROUP



检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

报告编号: 202412-00000000

样品名称

鹿茸

检测类别


委托检测

检测单位

中国检验检疫科学研究院

检测日期

2024年05月31日



由松科(北京)检测技术有限公司



重要事項

重要事項説明書

2024

This document consists of several sheets. This report has no cover or the contents of the

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

检验检测报告

报告编号: 000000

报告日期: 2023-01-01

委托单位:

检测项目/标准:

GB 3095-2012 环境空气质量标准

检测地点:

北京市昌平区回龙观镇龙泽湖公园

检测日期:

2023年01月01日

检测时间:

08:00

10:00

12:00

检测人员:

张三

李四

王五

检测仪器:

PM10采样器, PM2.5采样器, 噪声计

风速计

照度计

检测结果:


检测结论:

根据检测结果, 该检测地点的环境空气质量符合GB 3095-2012标准要求。

检测数据如下表所示:

检测项目	检测结果	检测单位
PM10	0.15 mg/m³	北京市环境监测中心
PM2.5	0.08 mg/m³	北京市环境监测中心
噪声	55 dB(A)	北京市环境监测中心
风速	2.5 m/s	北京市环境监测中心
照度	100 lx	北京市环境监测中心
温度	15.0 °C	北京市环境监测中心
湿度	60.0 %	北京市环境监测中心
气压	1013.2 hPa	北京市环境监测中心
空气质量指数	1.0	北京市环境监测中心

以上检测结果仅供参考, 不作为法律依据。如有异议, 请于收到报告之日起3个工作日内提出。



北京市环境监测中心 检测专用章

检测日期: 2023-01-01

检验检测报告

報告编号 (No.) : BISH124000353

共 2 页, 第 2 页