



222412052040

编号

CT-202503-439 号

正本

检测报告

委托单位: 绿色力生资源有限公司
项目名称: 绿色力生资源有限公司
报告日期: 2025年4月1日

贵州楚天检测有限公司



声

1. 本检测报告由公司编制、批准、签字、未检验、专用章、无效，不、对社会、作用。、分复、部分、本报告不、效力；
2. 未、，不得、检验检测报、若完全、制本、检验、检测报、需重、盖公司的、测专用章、章、章；
3. 本、检测报告、收、增减无、
4. 本、检测机构、人送检的样、行检、检验检、测报、品所、目的、符合、负责，送检、的代表、和真、实性、委托、责；
5. 检、在小于检、限、用“检出限+、示；
6. 样、保存期限、示准规定时、存；
7. 未、，不、检、报告不得作、广告或、专使、用，、考必、
8. 委、和对、检、报告有异议、于报告、15、日内、本、测机、出、超、期、不、理；
9. 本、为正、本、正本由送、位（委、方）存、留、副本、测机、留。

贵州 境检测咨 有 公司

电话: 51) { 487 99

传真: 51) { 550 77

地址: 省贵阳市 高新技术产 发区沙文 科技 产业 创基

号 9 号 楼

序号	项目	检测方法	仪器名称/型号	检出限
9	石油类	水质石油类植物油的测定 光度法 HJ 636-2018	OIL-16C 型 红外分光测油仪	0.06 mg/L
10	硫酸盐	水质硫酸盐的测定重量法 GB/T 11899-1989	CP124C 电子天平	10 mg/L
11	硬度 (碳酸盐)	水和废水监测分析方法 (增订本) 国家环境保护总局 (2002)	滴定管	/
12	粪大肠菌	水质粪大肠菌的测定 HJ 347.2-2018	SPX-250E III 型 生化培养箱	20 MPN/L
13	色度	水质色度的测定稀释倍数法 HJ 1182-2021	比色管	2 倍
14	钙和镁总	水质钙和镁的测定 EDTA 滴定法 GB 7477-1987	滴定管	5 mg/L (0.05 mmol/L)
15	铁	水质铁的测定邻菲罗林分光光度法 HJ/T 345-2007	TU-1810 紫外可见分光光度计	0.03 mg/L
16	锰	水质锰的测定高碘酸钾分光光度法 GB 11906-1989	TU-1810 紫外可见分光光度计	0.02 mg/L
17	离子表面活性剂	水质阴离子表面活性剂的测定光度法 GB 17415-1987	TU-1810 紫外可见分光光度计	0.05 mg/L
18	总余氯	城镇污水水质检验方法 / T 18018	AQ3170 余氯检测仪	0.01 mg/L

报告编号

NO.

25

9

(O.) :

BG202

03

编号

025

3月27日

4月21日

CT-W

50

201

液出

清

324-池 W7)

(渗

04

3

三

1L

2

水

05

L

0.51

4.2

0.2

0.1

1.1

55

15

0.5

0.01

0.01

0.06

0.48

0.06

0.5

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

《城市污
冷却水补

生
三
年
一
第
目
核
核

工业用水
补给水

水质》(C
用水、

艺

92-24)

水3-20

间冷

干式

冷却

董敬雯

郭祥

北淮

北淮

琪月

琪月

琪月

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

页 / 共

3 页

身等

